

BUCHA COM FLANGE PARA PORTA MOLDE

ESCOLHA DA LIGA:

DFX = BRONZE COM LUBRIFICANTE SÓLIDO

DRV = AÇO(55/57 HRC) COM LUBRIFICANTE SÓLIDO

LIGAS / FORMAS:

DFX




DRV



EXEMPLO DE ESCOLHA / DETALHES DA BUCHA COM FLANGE PARA PORTA MOLDE:

Tolerâncias: $\phi d2 = g6$ | $\phi d1 = H7$

Liga	= DFX ou DRV
Modelo	= BC ,BN, BL ou BEL
d1=19mm	= 19
C=34mm	= 34
Exemplo de código	= DFXBC1934



BUCHA COM FLANGE PARA PORTA MOLDE

Tabela Dimensional

DFX

BRONZE COM
LUBRIFICANTE
SÓLIDO

DRV

AÇO (55/57 HRC)
COM LUBRIFICANTE
SÓLIDO

Base curta								
BC	d1	d2	D	d3	C	C1	C2	C3
1934	19	28	29	32,5	34	18	16	3,2
2034	20	28	29	32,5	34	18	16	3,2
2442	24	38	42	47	42	22	20	5
2542	25	38	42	47	42	22	20	5
3045	30	45	49	54	45	25	20	5
3245	32	45	49	54	45	25	20	5
3850	38	54	58	63	50	30	20	5
4050	40	54	58	63	50	30	20	5
4855	48	65	70	75	55	35	20	5
5055	50	65	70	75	55	35	20	5
6368	63	81	88	93	68	48	20	5
8068	80	100	110	115	68	53	15	5

Base normal								
BN	d1	d2	D	d3	C	C1	C2	C3
1950	19	28	29	32,5	50	18	32	3,2
2050	20	28	29	32,5	50	18	32	3,2
2472	24	38	42	47	72	22	50	5
2572	25	38	42	47	72	22	50	5
3075	30	45	49	54	75	25	50	5
3275	32	45	49	54	75	25	50	5
3880	38	54	58	63	80	30	50	5
4080	40	54	58	63	80	30	50	5
4885	48	65	70	75	85	35	50	5
5085	50	65	70	75	85	35	50	5
6398	63	81	88	93	98	48	50	5
8098	80	100	110	115	98	53	45	5

BUCHA COM FLANGE PARA PORTA MOLDE

Tabela Dimensional

DFX

BRONZE COM
LUBRIFICANTE
SÓLIDO

DRV

AÇO (55/57 HRC)
COM LUBRIFICANTE
SÓLIDO

Base longa								
BL	d1	d2	D	d3	C	C1	C2	C3
2497	24	38	42	47	97	22	75	5
2597	25	38	42	47	97	22	75	5
30100	30	45	49	54	100	25	75	5
32100	32	45	49	54	100	25	75	5
38105	38	54	58	63	105	30	75	5
40105	40	54	58	63	105	30	75	5
48110	48	65	70	75	110	35	75	5
50110	50	65	70	75	110	35	75	5
63123	63	81	88	93	123	48	75	5
80123	80	100	110	115	123	53	70	5

Base extra longa								
BEL	d1	d2	D	d3	C	C1	C2	C3
30125	30	45	49	54	125	25	100	5
32125	32	45	49	54	125	25	100	5
38130	38	54	58	63	130	30	100	5
40130	40	54	58	63	130	30	100	5
48135	48	65	70	75	135	35	100	5
50135	50	65	70	75	135	35	100	5
63148	63	81	88	93	148	48	100	5
80148	80	100	110	115	148	53	95	5